



DROMEAS

ERMIS

Σκελετός

Η πλάτη και η έδρα αποτελούνται από χαλύβδινο συγκολλητό μεταλλικό πλαίσιο, που επενδύεται με ταπετσαρία επιλογής

Βάση

Πεντακτινωτή βάση από χυτοπρεσαριστό γυαλισμένο αλουμίνιο 660mm η οποία φέρει δίδυμους τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο. Οι δίδυμοι τροχοί μπορούν να αντικατασταθούν από σταθερές τάπες.



Μηχανισμός

Ο μηχανισμός του καθίσματος είναι κατασκευασμένος από χυτό αλουμίνιο σε συνδυασμό με πλαστικό και φέρει σύστημα με το οποίο επιτυγχάνεται η ανάκλιση του καθίσματος κατά 7° και αντίστοιχα η σταθεροποίηση του.

Ρύθμιση ύψους

Η ρύθμιση του ύψους του καθίσματος επιτυγχάνεται μέσω εμβόλου αερίου, το οποίο ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS



TÜV
AUSTRIA
EN ISO 9001 : 2015
No. 20 100 163011776

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 14001 : 2015
No. 04012056

TÜV
AUSTRIA
EN ISO 18001 : 2007
EN ISO 18001 : 2008
No. 03012016




<https://www.dromeas.gr/>




DROMEAS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


ΤΥΠΟΣ 1 | TYPE 1



ΤΥΠΟΣ 2 | TYPE 2




ΤΥΠΟΣ 3 | TYPE 3



ΤΥΠΟΣ 5 | TYPE 5



ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ | ARTIFICIAL LEATHER



ΔΕΡΜΑ | LEATHER



ΔΙΧΤΥ | NET

